تشخيص الاضطراب المتعلق بتعاطي مواد متعددة من العقاقير والمخدرات
Polysubstance – Related Disorder
الاعتماد على تعاطي مواد متعددة من العقاقير والمخدرات
.3.4.8
Polysubstance Dependence

استبقينا هذا التشخيص للسلوك الذي يحدث إبان نفس فترة الإثني عشر شهرا التي كان الفرد يتعاطي فيها بشكل متكرر علي الأقل لثلاث مجموعات من مواد العقاقير والمخدرات (لا تشمل الكافيين والنيكوتين)، ولكن لا تهيمن علي عملية التعاطي مادة معينة واحدة . وعلاوة علي ذلك، تتفق محكات "الاعتماد" فى هذه الفترةعلي تعاطي المواد كمجموعة وليس علي تعاطي أية مادة نوعية .

الاعتماد على تعاطي مواد متعددة

من العقاقير والمخدرات

"حالات إيضاحية"

حالة (1) :

الاعتماد على تعاطي مواد متعددة

من العقاقير والمخدرات

شاب ضائع

تشخيص الاضطرابات المتعلقة بتعاطي مواد أخرى (أو غير معروفة)

Other (or Unknown)

Substance – Related Disorders

تختص هذه الفئة من " الاضطرابات المتعلقة بتعاطي مواد أخري (أو غير معروفة)" باضطرابات تتعلق بمواد لم نتناولها في الفئات المذكورة من قبل . ومن أمثلة هذه المواد الاستيرويدات البنائية، ومستنشقات النتريت، والأكسيد النتري، والعقاقير الطبية الموصوفة بإذن الطبيب ،وتلك التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وغيرها مما لم تتم تغطيته ضمن الإحدي عشرة فئة من فئات العقاقير والمخدرات التي تناولناها في هذه الموسوعة (مثل الكورتيسول ، ومضادات الحساسية، والبنزتروبين)، وغيرها من المواد التي يكون لها تأثيرات نفسية. وبالإضافة إلي ذلك، فإن هذه الفئة قد تستخدم حينما تكون المادة النوعية غير معروفة (مثل التسمم بعد تعاطي حبوب من أنبوبة لا تحمل إسما عليها) .

الإستيرويدات البنائية **Anabolic steroids** : وهذه المواد قد تؤدي في بعض الأحيان إلي نشوء إحساس مبدئي بالنشوة أو الشمق الذي يحل بعد التعاطي المتكرر محل نقص الطاقة والتهيج وعدم الاستقرار وغير ذلك من أشكال الاغتمام أو الهبوط المزاجي. وقد يؤدي التعاطي المستمر لهذه المواد إلي نشوء أعراض أكثر شدة (مثل الأعراض الاكتئابية) وحالات طبية عامة (أمراض الكبد).

مستنشقات النتريت **Nitrite inhalants** (وقد تعرف بمواد البوبر "**Poper**" – وهي أشكال من مواد نترات الأميل والبيتول والأيزوبيتول)؛ وهي مواد تفضي إلي حالة من

التسمم يتصف الفرد خلالها بشعور بالعلو، وبالابتهاج ، وبالتغير في إدراك الوقت، وباسترخاء العضلات، وبزيادة محتملة في المشاعر والرغبة الجنسية. وبالإضافة إلي التعاطي القسري، فإن هذه المواد تحمل أخطار الاختلالات المحتملة لوظائف المناعة، والتهيج في الجهاز التنفسي، ونقص الأكسيچين في الدم، ورد فعل تسممي قد يشمل القيء والصداع الشديد وانخفاض ضغط الدم، والدوار .

الأكسيد النتري **Nitrous oxide** ("الغاز المضحك" **Laughing gas**) : وهي مواد تتسبب في نشوء بداية سريعة للتسمم الذي يتصف بحالة من الدوار، والطيش وبإحساس هائم وزائف يختفي في غضون دقائق قليلة بعد توقف التعاطي . وتتوفر تـ قارير عن حالات من التشوش والارتباك ترتبط كلينيكيا بتعاطي تلك المواد وكذلك حالات من هذاء العظمة، وخاصة حينما يكون تعاطي هذه المواد منتظما؛ ولكن هذه الحالات قد تكون وقتية ، ويمكن للفرد أن يستعيد حالته الطبيعية .

وهناك مواد أخري تتسبب في إحداث حالات من التسمم، وتشمل هذه المواد : النعناع البرى **Catnip** (الذىتحبه القطط)، وهو نبات يتسبب في حدوث حالات شبيهة بتـ لك التي تلاحظ مع حالات الماريچوانا والذي ينتج عن تعاطي جرعات عالية منه اختلالات في الإدراك من نمط ما يترتب علي تعاطي "عقار حامض ثنائي الإيثايلاميد" **LSD** ؛ بذور الفوفل **Betel nut** (وه**d** شجر من النخليات)، وهو نبات يتم تعاطيه عن طريق المضغ في بلدان كثيرة، ويؤدي إلي نشوء حالة من الشمق(أو النشوة الزائدة) ، ومن الإحساس الهائم والزائف ؛ وفلفل الكاوة **Kava** (وهو مادة مستخلصة من نبات الفلفل في بعض مناطق أمريكا الجنوبية)، ويتسبب في نشوء حالة من التسكين وعدم الا تزان وفقدان الوزن وبعض أشكال التهاب الكبد الوبائي واعتلالات في الرئة.

وبالإضافة إلي ذلك ، فقد تنشأ عند بعض الأفراد حالات من "الاعتماد" والاضطرابات الناتجة عن التعاطي المتكرر الذاتي (أي من تلقاء أنفسهم) لعقاقير موصوفة طبيا **Prescription drugs** أو لعقاقير يحصلون عليها بطريقة غير مقننة وغير مشروعة **Over - the - counter drugs** ، تشمل الكورتيزول **Cortisol** ، وعقاقير مضادات مرض پاركنسون **Antiparkinsonian agents** التي تحمل خواص مضادات إفراز الكولين **Anticholinergic** ، ومضادات الحساسية **Antihistamines**.

وسبق أن تناولنا في المجلد السابق الجوانب العامة الخاصة ب "الاعتماد علي تعاطي مواد العقاقير والمخدرات" **Substance Dependence** و"سوء استخدام مواد العقاقير والمخدرات" **Substance Abuse** و"التسمم الناتج عن تعاطي مواد العقاقير والمخدرات" **Substance Intoxication** و"الانسحاب عن مواد العقاقير والمخدرات" **Substance**

Withdrawal. أما "الاضطرابات الناتجة عن تعاطي مواد أخري (أو غير معروفة) " ، فنتناولها في تلك الأقسام من الموسوعة المعنية بالاضطرابات التي تتفق مع "الاضطرابات الناتجة عن تعاطي مواد أخري (أو غير معروفة)" في مظاهر مشتركة (فعلي سبيل المثال، "اضطراب المزاج الناتج عن تعاطي مواد أخري أو غير معروفة" يتضمنه القسم الخاص ب "اضطرابات المزاج" **Mood Disorders** في الموسوعة" . ونعرض فيما يلي قائمة ب "اضطرابات تعاطي مواد أخري (أو غير معروفة) " و "الاضطرابات الناتجة عن تعاطي مواد أخري (أو غير معروفة)" .

اضطرابات تعاطي مواد أخرى (أو غير معروفة)

Other (or Unknown) Substance Use Disorders

الاعتماد علي تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

3.4.9.0ther (or Unknown) Substance Dependence

سوء استخدام مادة أخري (أو غير معروفة)

3.5.9.0ther (or Unknown) Substance Abuse

الاضطرابات االناتجة عن تعاطي مواد أخري (أو غير معروفة)

Other (or Unknown) Substance - Induced Disorders

التسمم الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.890ther (or Unknown) Substance Intoxication

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع اضطرابات إدراكية **With Perceptual Disorders**

الانسحاب عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292..0ther (or Unknown) Substance Withdrawal

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع اضطرابات إدراكية

الهذيان الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.810ther (or Unknown) Substance - Induced Delirium

الخرف الدائم الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.820ther (or Unknown) Substance - Induced Persisting Dementia

اضطراب فقدان الذاكرة التالى الدائم الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.830ther (or Unknown) Substance - Induced Persisting Amnestic Disorder

الاضطراب الذهاني الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة) ، مع هذاءات

292.110ther (or Unknown) Substance - Induced Psychotic

Disorder, With Delusions

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع بداية أثناء التسمم / مع بداية أثناء الانسحاب

With Onset During Intoxication/With Onset During Withdrawa

الاضطراب الذهاني الناتج عن تعاطي مادة أخري

(أو غير معروفة) ، مع هلوسات

292.120ther (or Unknown) Substance - Induced Psychotic Disorder, With Hallucinations

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع بداية أثناء لتسمم / مع بداية أثناء الانسحاب

اضطراب المزاج الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.84Other (or Unknown) Substance - Induced Mood Disorder

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع بداية أثناء التسمم / مع بداية أثناء الانسحاب

اضطراب القلق الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.89Other (or Unknown) Substance - Induced Anxiety Disorder

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع بداية أثناء التسمم/مع بداية أثناء الانسحاب

اضطراب الوظيفة الجنسية الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.89Other (or Unknown) Substance - Induced Sexual Dysfunction

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع بداية أثناء التسمم /مع بداية أثناء الانسحاب

اضطراب النوم الناتج عن تعاطي مادة أخري (أو غير معروفة)

292.89Other (or Unknown) Substance - Induced Sleep Disorder

حدد المؤشر الذى يتفق :

مع بداية أثناء التسمم / مع بداية أثناء الانسحاب

االضطراب متعلق بتعاطي مادة أخري (أو غير معروفة) غير محدد النوعية بعد

292.90ther (or Unknown) Substance - Induced - Related Disorder Not Otherwise Specified